ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ШАХТЫ, УСТЬ-ДОНЕЦКОМ, ОКТЯБРЬСКОМ (С) РАЙОНАХ

(наименование органа государственного контроля (надзора)

Ростовская область, г. Шахты, ул. Паустовского,2-А
(место составления акта)

« 15 » февраля 20 21 г.
(дата составления акта)

12 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 590002

По адресу /адресам**:** Ростовская область, г. Шахты, ул. Паустовского,2-А
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Ростовской области –заместителя Главного государственного санитарного врача по Ростовской области Ергановой Е.Г. № 590002 от 15.01.2021г
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена **внеплановая, выездная** проверка в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №50»
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 03 ” февраля 20 20 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. продолжительность 2 часа
15 ” февраля 20 20 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. продолжительность 2 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах
(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной проверки) директор МБОУ СОШ №50 г. Шахты Дубровская Л.Н. (03.02.2021г. в 10 час.00 мин.)
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____-_____
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: Орешкина Юлия Александровна-ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах.
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ СОШ №50 г. Шахты Дубровская Лариса Николаевна
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: **выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):**

- в обеденном зале столовая мебель (столы, стулья) имеет повреждения покрытия, дефекты, что не позволяет качественно проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- полы в обеденном зале имеют дефекты и повреждения, что не позволяет качественно проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

-в составе комплекса помещений для приготовления пищи, работающих на сырье не предусмотрены следующие помещения: загрузочный цех, холодный цех, мясо-рыбный цех, цех первичной обработки овощей, цех вторичной обработки овощей, моечная для кухонной посуды, моечная для столовой посуды, что является нарушением п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- количество технологического и моечного оборудования не обеспечивает поточность технологического процесса, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";

- горячий цех, моечная для столовой и кухонной посуды, являющиеся источниками выделения газов, влаги, тепла не оборудованы локальными вытяжными системами, что является нарушением п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";

- в моечной для столовой и кухонной посуды, в складском помещении, на потолке имеются следы грибка, что не позволяет качественно проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, является нарушением п. 2.16. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- полы на пищеблоке имеют выбоины, дефекты что не позволяет качественно проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";

-поверхность производственного стола, предназначенного для обработки сырых овощей не цельнометаллическая, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на юридическое лицо: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №50», должностное лицо – директора МБОУ СОШ №50 г. Шахты.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов:

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Орешкина Ю.А. _____
(подпись проверяющего)

Дубровская Л. Н. _____
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение органа государственного контроля (надзора) № 590002 от 15.01.2021г., предписание должностного лица, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений №2 от 15.02.2021г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Орешкина Ю.А.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): директор МБОУ СОШ №50 г. Шахты Дубровская Лариса Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 15 " февраля 20 21 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Роспотребнадзора по Ростовской области
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области
в г. Шахты, Усть – Донецком, Октябрьском (с) районах

Предписание
должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений

№2

«15» февраля 2021г.

Место выдачи предписания: Ростовская область, г. Шахты, ул. Паустовского,2-А

(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Шахты, Усть – Донецком, Октябрьском (с) районах, выдавшего предписание: Орешкина Юлия Александровна– ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах.

Предписание выдано: муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению г. Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №50», ОГРН – 1026102778118

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке:

- в обеденном зале столовая мебель (столы, стулья) имеет повреждения покрытия, дефекты, что не позволяет качественно проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- полы в обеденном зале имеют дефекты и повреждения, что не позволяет качественно проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

-в составе комплекса помещений для приготовления пищи, работающих на сырье не предусмотрены следующие помещения: загрузочный цех, холодный цех, мясо-рыбный цех, цех первичной обработки овощей, цех вторичной обработки овощей, моечная для кухонной посуды, моечная для столовой посуды, что является нарушением п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- количество технологического и моечного оборудования не обеспечивает поточность технологического процесса, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";

- горячий цех, моечная для столовой и кухонной посуды, являющиеся источниками выделения газов, влаги, тепла не оборудованы локальными вытяжными системами, что

является нарушением п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";

- в моечной для столовой и кухонной посуды, в складском помещении, на потолке имеются следы грибка, что не позволяет качественно проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, является нарушением п. 2.16. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- полы на пищеблоке имеют выбоины, дефекты что не позволяет качественно проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";

-поверхность производственного стола, предназначенного для обработки сырых овощей не цельнометаллическая, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

(нужное подчеркнуть)

предлагаю:

1. Обеденный зал обеспечить столовой мебелью (столами, стульями) в соответствии с требованиями санитарного законодательства

Срок до –**01.09.2021г.**

2. Полы в обеденном зале привести в соответствии с требованиями санитарного законодательства

Срок до –**01.09.2021г.**

3 Обеспечить пищеблок следующими помещениями: загрузочный цех, холодный цех, мясо-рыбный цех, цех первичной обработки овощей, цех вторичной обработки овощей, моечная для кухонной посуды, моечная для столовой посуды

Срок - при проведении капитального ремонта образовательного учреждения или реконструкции

4. Обеспечить пищеблок необходимым технологическим и моечным оборудованием в соответствии с требованиями санитарного законодательства

Срок - при проведении капитального ремонта образовательного учреждения или реконструкции

5. Горячий цех, моечную для столовой и кухонной посуды оборудовать локальными вытяжными системами

Срок до – 01.09.2021г

6.Потолок в моечной для столовой и кухонной посуды, в складском помещении, привести в соответствие с требованиями санитарного законодательства

Срок до – 01.09.2021г

7. Полы на пищеблоке привести в соответствие с требованиями санитарного законодательства

Срок до – 01.09.2021г

8. Поверхность производственного стола, предназначенного для обработки сырых овощей обеспечить цельнометаллическим покрытием

Срок до – 01.09.2021г

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: **до – 01.09.2021г.**

(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:
физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание;
юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Орешкина Ю.А.
ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ростовской
области в г. Шахты, Усть-Донецком,
Октябрьском (с) районах
(ФИО, должность)

_____
(подпись)

Предписание получил (а): «15» февраля 2021г.

Директор МБОУСОШ №50 г. Шахты _____ Дубровская Л. Н.
(руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуальный предприниматель)
(фамилия, имя, отчество)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением
«___» _____ 20__ г. по адресу: _____